

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 04/2024

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Zestawy podtynkowe do przyborów sanitarnych-Spluczki typu BLOCK Valsir = Stelaż BLOCK Valsir+Podtynkowy zbiornik splukujący Valsir;
Podtynkowy zbiornik splukujący – Spluczka Baniak / Zbiornik spluczki

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Spluczka typ BLOCK
Spluczka Baniak typ/ Zbiornik spluczki typ

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

- spluczki podtynkowe Valsir przeznaczone są do splukiwania misek ustępowych w instalacjach kanalizacyjnych.
- zbiorniki splukujące producent oferuje zamontowane fabrycznie na ramach montażowych jako gotowe zestawy podtynkowe.
- ramy montażowe przeznaczone są do mocowania urządzeń sanitarnych i armatury sanitarnej.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Valsir S.p.A
Localita Merlaro 2, 25078 Vestone, Włochy

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

Valsir Polska Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 7a
32-050 Skawina

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 14055 „Zbiorniki Splukujące do misek ustępowych i pisuarów”.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: Krajową Oceną Techniczną ITB-KOT-2017/0226 wydanie 3 „Podtynkowe ramy montażowe BLOCK do urządzeń sanitarnych”.

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa.


Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Niezawodność zaworu spustowego zbiornika splukującego	Kategoria II	PN-EN 14055
Poziom hałasu zbiornika splukującego	Grupa I	
Pojemność zbiornika splukującego	Spełniona	
Trwałość zbiornika splukującego	Spełniona	
Wodoszczelność zbiornika splukującego	Spełniona	
Kształt i wymiary ram montażowych	Rysunki A1-A6	ITB-KOT-2017/0226 wydanie 3 
Jakość wykonania ram montażowych	Spełniona	
Jakość powłoki ochronnej ram montażowych	Zabezpieczona przed korozją	
Nośność ram montażowych	Do wiszącej miski ustępowej (w tym dla osób niepełnosprawnych) 4kN Do bidetu wiszącego 4kN Do pisuaru 1kN Do umywalki 1,5kN Do poręczy i uchwytów dla osób niepełnosprawnych 1kN	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia z 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta
W imieniu producenta podpisał(-a):

Skawina, dn. 30.09.2024 r.

CZŁONEK ZARZĄDU
Valsir Polska Sp. z o.o.

Barbara Rosek

VALSIR POLSKA Sp. z o.o.

32-050 Skawina, ul. Przemysłowa 7a
tel. +48 12 276 51 00, fax. +48 12 276 51 01
www.valsir.pl, valsir@valsir.pl

Wysokość kapitału zakładowego 6 000 000 PLN
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000054360, REGON 351567433,
NIP 679-25-25-708, Numer rejestrowy BDO: 000027919